

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в городе Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№360

«25» сентября 2015 г.

Место выдачи предписания: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Дзыза Виктория Викторовна - врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: государственному казенному образовательному учреждению Ростовской области специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школе – интернату VIII вида №16. расположенному по адресу: 346504. Ростовская область. г. Шахты, пер. Тюменский, 72
ОГРН – 103615500067. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.
ИНН- 6155040705.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

1. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебном кабинете 3-8 на потолке следы от протекания кровли;
2. п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и раздела 4 СП 4076 – 86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ – интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» - в учебных кабинетах классные доски не оборудованы местным освещением – софитами;
3. п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебных кабинетах для учащихся начальной школы отделка и окраска стен не соответствует гигиеническим требованиям (стены оклеены обоями с рисунком), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
4. п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- на втором этаже учебного корпуса уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не имеет сигнальной маркировки красного цвета;
5. п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в спальном корпусе в туалете для мальчиков на 2 –м этаже на потолке следы затеков;

6. п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в спальнях №№ 2.04, 2.15, 2.06, 2.14 линолеум на полах изношен, имеются дыры, дефекты;
7. п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебном и спальном корпусах не созданы условия для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;
8. п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- в спальном корпусе на выделен уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов, не промаркирован;
9. п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - в процедурной и в кабинете приема воспитанников медицинского блока стены, потолки негладкие, имеют щели, не доступны для влажной уборки и дезинфекции;
10. п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - края линолеума у стен в медицинском блоке не подведены под плинтусы;
11. п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в процедурной медицинского блока не работает умывальная раковина;
12. п.п.4.2., 9.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - в помещении склада для хранения медикаментов на потолке следы затеков, стены негладкие, имеют трещины, не доступны для влажной уборки и дезинфекции;
13. п.13.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - со стороны старшей медицинской сестры снижен контроль за соблюдением требований санитарных правил: при опросе не знает инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов для проведения текущей дезинфекции санитарных узлов и других помещений;
14. п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» - в целях профилактики энтеробиоза своевременно не проведены плановые профилактические обследования детей младшего школьного возраста после летнего периода;
15. п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в учреждение, согласно маркировочному ярлыку на упаковке, получена и используется в питании детей рыба скумбрия мороженая, без головы, изготовителя БАМКС К-2184 «Борис Сыромятников», качественное удостоверение представлено на рыбу скумбрию, глазированную изготовителя БАТМ К-1966 «Нивенское»;
16. - в результате проведенной экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты на маркировку продукции № 25-21/1279 от 16.09.2015 г) информации для потребителей на этикетке повидла яблочного дата изготовления 17.01.15г., масса нетто 600г., изготовитель: ООО «Консервный завод» Россия, 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парковая, д.1, отобранного в ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №16 г. Шахты, расположенного по адресу: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72, установлено, что информация на этикетке не соответствует требованиям п.п.1 п. 28 п. 5 раздела 22 Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Закон РФ от 07.02.1992 № 300-1 «О защите прав потребителей» (не указана технологическая функция пищевых добавок (пектина, лимонной кислоты, сорбата калия), что не соответствует п.п.1 п. 28 п. 5 раздела 22 Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
17. - в результате проведенной экспертизы (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты на маркировку продукции № 25-21/1278 от 16.09.2015 г) информации для потребителей на этикетке крупы гречневой ядрица, быстрорастворивающаяся, «Бабушкины продукты», дата изготовления 20.03.2015г., 700г, изготовитель: ИП Жидков В.В., г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 отобранной в ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №16 г. Шахты, расположенного по адресу: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72,

установлено, что информация на этикетке не соответствует п.п. 6, 11 п.1 части 4.1 статье 4, п.4 части 4.9 статье 4 технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) (не указана энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции в джоулях, что не соответствует п.4 части 4.9 статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). не указаны условия хранения пищевой продукции, что не соответствует пп.6, п.1, части 4.1, статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), не указан единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, что не соответствует п.п.11, п.1, части 4.1, статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)

18. - в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 3550-Б от 16.09.2015 г. с заключением ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в исследованной пробе масла сливочного «Крестьянского» высшего сорта с массовой долей жира 72.5 %, в потребительской упаковке брикетом массой нетто 200 г. дата изготовления 31.08.2015., изготовитель: АО «Приморско-Ахтарский молочный завод». РФ. Краснодарский край. г. Приморско-Ахтарск. ул. Железнодорожная,38, отобранного в ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №16 г. Шахты, расположенного по адресу: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72, значение соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот и их сумм (пальмитиновой к лауриновой, стеариновой к лауриновой, олеиновой к миристиновой, линолевой и миристиновой, суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой), рассчитанные в соответствии с ГОСТ Р 52253-2004 « Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия» и МУ 4.1/4.2.2484-09 « Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», выходят за установленные границы соотношений, указанные в ГОСТ 32261-2013 « Масло сливочное. Технические условия»: кампестерин, brassикастерин, β –ситостерин присутствуют в количестве более 2% от суммы стеринов, что свидетельствует об использовании жиров немолочного происхождения и не соответствует признакам данного вида молочной продукции, установленным в Разделе II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. В учебном кабинете 3-8 на потолке устранить следы от протекания кровли.

Срок – 03.03.2016г.

2. В учебных кабинетах классные доски оборудовать местным освещением – софитами.

Срок – 01.09.2017г.

3. В учебных кабинетах для учащихся начальной школы отделку и окраску стен выполнить в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок – 01.09.2017г.

4. На втором этаже учебного корпуса уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) промаркировать сигнальной маркировкой красного цвета.

Срок – немедленно и 03.03.2016г.

5. В спальном корпусе в туалете для мальчиков на 2 –м этаже на потолке устранить следы затеков.

Срок – 03.03.2016г.

6. В спальнях №№ 2.04, 2.15, 2.06, 2.14 поменять изношенный линолеум на полах.

Срок – 03.03.2016г.

7. В учебном и спальном корпусах создать условия для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Срок – 03.03.2016г.

8. В спальном корпусе выделить и промаркировать уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов.

Срок – немедленно и 03.03.2016г.

9. В процедурной и в кабинете приема воспитанников медицинского блока отремонтировать стены, потолки в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок – 01.09.2017г.

10. Края линолеума у стен в медицинском блоке подвести под плинтусы.

Срок – 03.03.2016г.

11. Процедурную медицинского блока обеспечить работающей умывальной раковиной.

Срок - 03.03.2016г.

12. В помещении склада для хранения медикаментов провести ремонтные работы с устранением следов затеков на потолке, трещин на стенах.

Срок – 03.03.2016г.

13. Старшей медицинской сестре усилить контроль за соблюдением требований санитарных правил: знать инструкцию по приготовлению дезинфицирующих растворов для проведения текущей дезинфекции санитарных узлов и других помещений.

Срок – 03.03.2016г.

14. В целях профилактики энтеробиоза провести плановые профилактические обследования детей младшего школьного возраста после летнего периода.

Срок – 03.03.2016г.

15. Получать в учреждение рыбу с сопроводительными документами, соответствующими маркировочному ярлыку на упаковке.

Срок – постоянно и 03.03.2016г.

16. Получать в учреждение повидло, соответствующее требованиям п.п.1 п. 28 п. 5 раздела 22 Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов, Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок – постоянно и 03.03.2016г.

17. Получать в учреждение крупу гречневую, соответствующую требованиям п.п. 6, 11 п.1 части 4.1 статье 4, п.4 части 4.9 статье 4 технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Срок – постоянно 03.03.2016г.

18. Не допускать для использования в питании детей фальсифицированного сливочного масла.

Срок – постоянно и 03.03.2016г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 03.03.2016г. и 01.09.2017г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

за Виктория Викторовна,
начальника
территориального отдела Управления
федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской



области в городе Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил (а): « 25 » сентября 2015 г.

директор ГКОУ РО школы – интернат VIII вида №16 г. Шахты

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Нархова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ____ » _____ 2015 г. по адресу: _____